

			Avloppscistern				Sidan
Kod	Rev	Text	enhet	mängd	á - pris	kostnad	
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM					
PD		BRUNNAR O D I MARK					
PDY		DIVERSE BRUNNAR I MARK					
		Avloppscistern					
		Stående / liggande avloppscistern av GAP tillverkad i enlighet med SPF verksnorm 1200 fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ RS					
		Max temperatur					
		Våtvoly m					
		Dimensioner					
		Höjd från vg inlopp till färdig markmm					
		Anslutningar					
		Avloppscisternen förses med förankringsband.					

			Urincistern			
			Sidan			
Kod	Rev	Text	enhet	mängd	á - pris	kostnad
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM				
PD		BRUNNAR O D I MARK				
PDY		DIVERSE BRUNNAR I MARK				
		<p>Urincistern</p> <p>Stående / liggande urincistern av GAP tillverkad i enlighet med SPF verksnorm 1200 fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ RSU</p> <p>Max temperatur</p> <p>Våtvoly m</p> <p>Dimensioner</p> <p>Höjd från vg inlopp till färdig markmm</p> <p>Anslutningar</p> <p>Urincisternen förses med förankringsband.</p>				

			Vakuumcistern		Sidan	
Kod	Rev	Text	enhet	mängd	á - pris	kostnad
P		APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM				
PD		BRUNNAR O D I MARK				
PDY		DIVERSE BRUNNAR I MARK				
		Vakuumcistern Liggande vakuumcistern av GAP fabrikat bia HÄRDPLAST AB typ VAC Max temperatur Våtvolyt Dimensioner Höjd från vg inlopp till färdig markmm Anslutningar Vakuumcisternen förses med förankringsband.				